

## तीसी

### अनुसंशित सस्य क्रियाएँ



- उन्नत प्रभेद : टी.एल.-99, सबौर तीसी-2, कोटा अलसी-6, शेखर, टी. 397
- भूमि चुनाव : भारी मिट्टियाँ (मटियार या मटियार दोमट)
- बुआई का समय : 10 अक्टूबर से 15 नवम्बर
- बुआई की दूरी : 30 x 10 सें०मी० (कतार से कतार एवं पौधे से पौधे की दूरी)
- बीज दर : 15-20 किलोग्राम प्रति हेक्टर
- बीज उपचार : थीरम 3 ग्राम/कैप्टाफ 2 ग्राम/वैभिस्टीन 1.5 ग्राम/किग्रा बीज
- खाद : बुआई से 20-30 दिनों पहले:कम्पोस्ट 60 कु०/हे०
- उर्वरक
- सिंचित : नेत्रजन 40 : स्फुर 20 किलो ग्रा०/हे०
- सूक्ष्मपोषक तत्व
- गंधक : गंधक 20 - 30 कि०ग्राम/हे०
- जिंक : जिंक सल्फेट 25 कि०ग्राम/हे०
- बोरान : बोरेक्स (सुहागा) 10 कि०ग्राम/हे०
- सिंचाई : दो (पहला बुआई के 35 दिनों बाद एवं दुसरा बुआई के 65 दिनों बाद)
- खरपतवार नियंत्रण : 2 निकौनी (प्रथम 15-20 दिनों में एवं दुसरा प्रथम सिंचाई के बाद)
- रासायनिक नियंत्रण : इमैजाथपायर 10 EC @ 100 ग्राम/हे० एवं क्लैडिनाफॉप 60 ग्राम/हे०  
खरपतवार की 2-3 पत्ती अवस्था पर निकौनी के बदले प्रयोग करे
- परिपक्वता : जब पत्तियाँ सूखने लगें, छीमियाँ भूरे रंगकी तथा बीज चमकदार हो जाये
- कटनी-दौनी : पकने की उचित अवस्था पर
- औसत उपज : 10-15 कु०/हे०
- भण्डारण : 8-10 प्रतिशत नमी पर वायुरोधी बैग या सीड बिन में

## LINSEED

### Package of Practices



<b>Varieties</b>	: TL-99, Sabour Tisi-2, Kota Alsi-6, Shekhar, T-397.
<b>Selection of Land</b>	: Loam/Clay Loam soil
<b>Sowing Time</b>	: 10 October – 15 November
<b>Spacing</b>	: 30 x 10cm (Row to row and plant to plant distance)
<b>Seed Rate</b>	: 15-20 kg/ha.
<b>Seed treatment</b>	: Thiram 3gm/captan 2 gm/Bavistin 1.5gm/kg of seed.
<b>Compost</b>	: 60q/ha (20-30 days before sowing)
<b>Fertilizer</b>	: NP - 40:20 kg/ha
<b>Micronutrient</b>	: Sulphur 20-30kg/ha Zinc 25 kg/ha Boron 10kg/ha
<b>Irrigation</b>	: Two (First at 35 & second at 65 Days after sowing)
<b>Weed Management</b>	: First hand weeding within 15-20 days and second after 1 <sup>st</sup> irrigation.
<b>Chemical Control</b>	: Imazethapyr 10 EC @ 100g/ha and cladinafop 60g/ha at 2-3 leaf stage of weeds in place of hand weeding.
<b>Harvesting &amp; Threshing</b>	: At proper maturity i.e. when the capsule turns brown in colour and leaves dries.
<b>Average Yield</b>	: 10-15 q/ha.
<b>Storage</b>	: After proper cleaning, store at 8-10% moisture level in moisture proof bag/bins.